


TECNO PORTAS

Tecnologia em Portas Automáticas

TECNO PORTAS

Fundada em 2007, a Tecnoportas é hoje a maior fabricante de portas automáticas da América Latina. Produz e fornece kits de portas sob medida para revendedores e também atende ao consumidor final. Dispõe da maior e mais tecnológica estrutura e o melhor suporte técnico do país. **Pensou em portas, pensou Tecnoportas. Tecnologia em portas automáticas.**



PINTURA ELETROSTÁTICA

Cabines robotizadas para portas de até 15m.



MAQUINÁRIO MODERNO

As máquinas mais recentes e tecnológicas do mercado.



AUTOMATIZADORES CERTIFICADOS

Utilizamos somente Tecnomatic, os melhores motores do Brasil.



ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS

Criados pela Tecnoportas para atender as suas necessidades.



FROTA PRÓPRIA

Logística otimizada e agilidade na entrega.

CERTIFICAÇÕES:





A Tecnoportas faz parte do Grupo Tecno, que há mais de 20 anos, vem se tornando cada vez mais reconhecido no mercado. O Grupo contempla marcas de diversos setores, como a Tecno Portas (portas automáticas), a Tecno Frame (construções em Steel Frame), a Tecno Brisa (climatizadores evaporativos), a Tecno Cargas (transportes e logística), Tecno Matic (automatizadores de portas) e a Tecno Safety (sistemas de alta segurança). O Grupo Tecno atua em todo território nacional, com fábricas e lojas de nossas marcas espalhadas por diferentes regiões do Brasil.

Nossas marcas



Portas Automáticas



Construções em Steel Frame



Climatizadores Evaporativos



Transportes e Logística



Automatizadores de Portas



Sistemas de Alta Segurança

grupotecno.com.br

Nossas fábricas

GALPÃO 1 • 6.000 m²



GALPÃO 2 • 3.000 m²



GALPÃO 3 • 4.000 m²



ÍNDICE

- **PORTAS AUTOMÁTICAS DE ENROLAR**
- **PORTAS RESIDENCIAIS SECCIONADAS**
- **PORTAS INDUSTRIAIS SECCIONADAS**
- **PORTAS INDUSTRIAIS RÁPIDAS**
- **NIVELADORAS DE DOCAS**

PORTAS AUTOMÁTICAS DE ENROLAR





**Praticidade e
monitoramento
para sua porta.**

Acesse pelo app
Tecnoportas.



**FABRICADO
COM ISO 9001**

O MELHOR KIT PORTA DE ENROLAR DO BRASIL

- Produzido para a sua medida.
- Pronto para instalar.
- Maior variedade de cores.
- Diversos tipos de perfis e chapas.
- Acessórios exclusivos Tecnoportas.
- E muito mais.






PERFIL MODELO FECHADO

Aço galvanizado / Alumínio / Inox

Os perfis fechados proporcionam maior segurança e privacidade para seu estabelecimento, proporcionam também resistência contra chuvas e demais adversidades climáticas. Por conta desta e de outras vantagens, os perfis fechados são os mais versáteis, presentes em todos os tipos de segmentos, como exemplo residências, comércios ou indústrias.

Outra prática comum é usar os perfis fechados do chão até uma certa altura, para impedir a passagem de água e completar a porta com outros perfis, para também aproveitar de suas vantagens.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS


MATERIAL	CHAPAS	PESO (M ²)	DIMENSÕES MÁX.	AMBIENTE	ACABAMENTO
Aço Galvanizado	#20	14,5 Kg	15 x 8 m	Interno ou Externo	Galvanizado ou Pintura Eletrostática
	#21	13 Kg	11 x 7 m		
	#22	12 Kg	8 x 6 m		
	#24	9,3 Kg	6 x 5 m		
Alumínio	#20	5,8 Kg	7 x 6 m	Interno	
Inox	#24	9,3 Kg	5 x 5 m		



PARA SEU NEGÓCIO



PARA SUA RESIDÊNCIA



PERFIL MODELO TRANSVISION

Aço galvanizado / Alumínio / Inox

Os perfis transvision possuem pequenos furos milimetricamente distanciados para permitir a passagem de luz e circulação de ar. Modelo ideal para lojas de shopping e outros tipos de comércio em que necessite expor seus produtos ou manter uma maior circulação de ar para conservar seus produtos mesmo com as portas fechadas.

Além de lojas de comércio, as portas com perfis transvision são as preferidas entre donos de residências modernas e de alto padrão, sendo muito utilizados como porta de garagem.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MATERIAL	CHAPAS	PESO (M ²)	DIMENSÕES MÁX.	AMBIENTE	ACABAMENTO
Aço Galvanizado	#20	13,5 Kg	15 x 8 m	Interno ou Externo	Galvanizado ou Pintura Eletrostática
	#21	12 Kg	11 x 7 m		
	#22	11 Kg	8 x 6 m		
	#24	8,5 Kg	6 x 5 m		
Alumínio	#20	5,2 Kg	7 x 6 m	Interno	
Inox	#24	8,3 Kg	5 x 5 m		



PERFIL MODELO OBILONGADO

Aço galvanizado / Alumínio / Inox

Os perfis obilongados mantêm segurança e proporciona uma melhor ventilação ao ambiente, além de possuir um visual admirável, por esse motivo são comumente utilizados por açougues, sorveterias, entre outros comércios.



PERFIL MODELO ESTEIRA GRILL

Aço galvanizado

Os perfis esteira grill proporcionam grande visualização alinhada à sofisticação para seu negócio, sendo assim, são ideias para concessionárias automotivas, cinemas, shoppings, entre outros.



PINTURA ELETROSTÁTICA


A tinta em pó recebe uma carga elétrica oposta à peça. A tinta é aplicada na peça e logo após vai ao forno com alta temperatura controlada, formando uma camada fina sobre a peça.

O resultado traz um melhor acabamento e maior resistência à diversas adversidades climáticas.

- ✓ **MAIOR DURABILIDADE**
- ✓ **MELHOR ACABAMENTO**
- ✓ **ALTO PADRÃO**
- ✓ **DIVERSAS CORES**



CORES **Pintura** **Eletrostática**



Demais cores sob consulta. As cores abaixo são meramente ilustrativas. Se necessário, solicite uma amostra.



Azul França
Ral 5005

Azul Del Rey
Ral 5002

Azul Real
Ral 5015

Verde Claro
Ral 6018

Verde Escuro
Ral 6005



Verde Médio
Ral 6010

Amarelo
Ral 1003

Laranja
Ral 2008

Vermelho Ferrari
Ral 3020

Vermelho Extintor
Ral 3002




Dourado
Ral 1035

Bege Médio
Ral 1015

Bege Claro
Ral 1013

Branco
Ral 9003

Cinza Gris
Ral 7035



Cinza Platina
Ral 7040

Prata
Ral 9022

Cinza Médio
Ral 7037

Grafite
Ral 7024

Preto
Ral 9004



Marrom Chocolate
Ral 8025

Marrom Café
Ral 8014

Marrom Bronze
Ral 8019

Marrom Micro



ALÇAPÃO



PORTINHOLA



COBRE ROLO




COBRE MOTOR



PVC P/ GUIAS



BORRACHA P/ SOLEIRA



TRAVA LÂMINAS



ANTI QUEDAS



AUTOMATIZADORES **TECNOMATIC**

O MELHOR AUTOMATIZADOR DO BRASIL!



TM AC/DC

Visando suprir a carência de automatizadores que melhor atendessem ao ramo de portas automáticas, a Tecnoportas e Tecnomatic uniram forças para projetar e desenvolver a melhor solução em automatizadores para assim atender a todos os segmentos do ramo.

Os automatizadores Tecnomatic possuem suas bobinas de freio e estador construídos em cobre, que além de reduzir seu consumo de energia drasticamente, também prolongam sua vida útil, fazem melhor dissipação de calor gerado e possuem maior força.

Confira algumas especificações técnicas dos automatizadores Tecnomatic.

LINHA	MODELOS	TENSÃO	FASE	CORRENTE	INCLUSO
TM AC	TM 200 a TM 1000 Kg	220V	Monofásico	Alternada	Botoeira c/ fio + Caixa de Inox
	TM 1300 a TM 1500 Kg	220V / 380V	Trifásico	Alternada	2 Controles Remotos
TM AC/DC	TM 200 a TM 800 Kg	220V	Monofásico	Contínua	Botoeira s/ fio + 2 Controles

PORTAS RESIDENCIAIS SECCIONADAS




**LINHA SECCIONADA
RESIDENCIAL**



PERFIL SECCIONADO MODELO EUROPEU

A Linha Seccionada Residencial Modelo Europeu é a número 1 quando falamos de portas para residenciais de alto padrão.

Essas portas trazem grande conforto para residências por não ser necessária a utilização de contrapeso, por fazer maior aproveitamento do vão livre e por não invadir o espaço da calçada, além de possuírem revestimento interno em poliuretano, tornando a porta mais resistente e proporcionando um excelente isolamento térmico e acústico.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PAINEL	PINTURA (LADO EXTERNO)	PINTURA (LADO INTERNO)	DIMENSÕES MÁX.	PESO (m ²)	ACABAMENTO
BRANCO	Branca	Branca	11 X 6 m	8 Kg	Pintura Eletrostática e Textura Canelado



PERFIL SECCIONADO MODELO EUROPEU


Amadeirado

Os perfis Seccionados do Modelo Europeu com pintura amadeirada trazem um toque de sofisticação excepcional à sua residência, proporcionando elegância e estilo para sua garagem.

Você também pode optar por instalar junto à porta alguns dispositivos de segurança como soleira antiesmagamento, sensor infravermelho e conjunto Nobreak, que permite seu acionamento mesmo sem energia elétrica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PAINEL	PINTURA (LADO EXTERNO)	PINTURA (LADO INTERNO)	DIMENSÕES MÁX.	PESO (m ²)	ACABAMENTO
AMADEIRADO	Amadeirada	Branca	11 X 6 m	8 Kg	Pintura Eletrostática e Textura Canelado



VISOR



CONTROLE REMOTO



SENSOR INFRAVERMELHO



NOBREAK

TENHA O CONTROLE EM SUAS MÃOS!

Com a central inteligente Tecnomatic você irá integrar todos os seus controles remotos em um único aplicativo de celular, permitindo a você abrir e fechar seu portão de garagem de qualquer lugar do mundo. Nada de configurações complicadas, apenas configure sua central inteligente com os dados da sua rede WiFi. A central irá lhe enviar uma mensagem pelo aplicativo todas as vezes que seu portão for aberto ou fechado em tempo real, você também poderá ver um relatório completo de todas as aberturas e fechamentos feitos ao longo do tempo.

Com a central inteligente Tecnomatic você também poderá ver imagens em tempo real do seu portão, basta configurar suas câmeras IP ou DVR compatíveis.



AUTOMATIZADOR PARA PORTAS SECCIONADAS

Segurança sem Limites



Os automatizadores da linha TM SR são o topo de linha quando falamos de automatizadores para portas seccionadas residenciais. Por trabalhar juntamente com um sistema de molas, os automatizadores desta linha possuem maior vida útil e permitem maior número de acionamentos diários, trabalhando em uma frequência de médio fluxo de acionamentos.

Confira abaixo algumas especificações técnicas dos automatizadores TM SR:

LINHA	MODELO	TENSÃO	FASE	CORRENTE	CARGA
TM SR	Modelo Único	220V	Monofásico	Contínua	60 N

PORTAS DE ENROLAR MODELO TRANSVISION



PORTAS DE ENROLAR MODELO FECHADO



PORTAS **INDUSTRIAIS** **SECCIONADAS**



LINHA SECCIONADA INDUSTRIAL




PORTA SECCIONADA GUILHOTINA

Estrutura Vertical LIFT (VL)

A linha seccionada modelo guilhotina é composta por painéis de aço galvanizado com revestimento em poliuretano (PU), o que proporciona maior resistência e conforto termoacústico. Sua estrutura mantém a porta, quando aberta, suspensa completamente em posição vertical.

Esse modelo é ideal para projetos industriais em que o local possua pé direito elevado, tendo seu espaço útil entre o chão e o teto igual ou superior à 5 metros. A estrutura desse modelo necessita de pontos de fixação na vertical para bom funcionamento da porta.




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PAINEL	PINTURA	DIMENSÕES MÁX.	PESO (m ²)	MECANISMO
Aço Galvanizado com revestimento em poliuretano (PU)	Branca ou Sob consulta	11 x 6 m	8,5 Kg	Molas ou Motor



PORTA SECCIONADA HL

Estrutura High Lift (HL)



A linha seccionada modelo HL é composta por painéis de aço galvanizado com revestimento em poliuretano (PU), o que proporciona maior resistência e conforto termoacústico. Sua estrutura mantém a porta, quando aberta, suspensa em posição vertical e horizontal.

Esse modelo é ideal para projetos industriais em que o local possua pé direito intermediário, tendo seu espaço útil entre o chão e o teto inferior à 5 metros. A estrutura desse modelo necessita de pontos de fixação na vertical e horizontal para bom funcionamento da porta.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PAINEL	PINTURA	DIMENSÕES MÁX.	PESO (m ²)	MECANISMO
Aço Galvanizado com revestimento em poliuretano (PU)	Branca ou Sob consulta	11 x 6 m	8,5 Kg	Molas e Motor




PORTA SECCIONADA STANDARD

Estrutura Standard (STD)

A linha seccionada modelo standard é composta por painéis de aço galvanizado com revestimento em poliuretano (PU), o que proporciona maior resistência e conforto termoacústico. Sua estrutura mantém a porta, quando aberta, suspensa completamente em posição horizontal.

Esse modelo é ideal para locais com altura elevada, tendo no máximo o dobro da sua altura mais 30 cm, com limite máximo de abertura de 5 metros livre para passagem. A estrutura necessita de pontos de fixação na vertical para bom funcionamento da porta.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PAINEL	PINTURA	DIMENSÕES MÁX.	PESO (m ²)	MECANISMO
Aço Galvanizado com revestimento em poliuretano (PU)	Branca ou Sob consulta	11 x 6 m	8,5 Kg	Molas e Motor

ACESSÓRIOS



SENSOR INFRAVERMELHO



CONTROLE REMOTO



VISOR



TALHA



TENHA O CONTROLE EM SUAS MÃOS!

Com a central inteligente Tecnomatic você irá integrar todos os seus controles remotos em um único aplicativo de celular, permitindo a você abrir e fechar seu portão de garagem de qualquer lugar do mundo. Nada de configurações complicadas, apenas configure sua central inteligente com os dados da sua rede WiFi. A central irá lhe enviar uma mensagem pelo aplicativo todas as vezes que seu portão for aberto ou fechado em tempo real, você também poderá ver um relatório completo de todas as aberturas e fechamentos feitos ao longo do tempo. Com a central inteligente Tecnomatic você também poderá ver imagens em tempo real do seu portão, basta configurar suas câmeras IP ou DVR compatíveis.

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS RÁPIDAS



O melhor Automatizador do Brasil!

Visando suprir a carência de automatizadores que melhor atendessem ao ramo de portas automáticas, a Tecnoportas e Tecnomatic uniram forças para projetar e desenvolver a melhor solução em automatizadores para assim atender a todos os segmentos do ramo.

Todos os automatizadores Tecnomatic tem suas bobinas de freio e estator construídos em cobre, que além de reduzir seu consumo de energia drasticamente, também prolongam sua vida útil, fazem melhor dissipação de calor gerado e possuem maior força.



TM AC/DC

Confira abaixo algumas informações dos automatizadores TM SR

LINHA	MODELO	TENSÃO	FASE	CORRENTE
TM SR	Modelo Único	220V	Monofásico	CC/CA

PORTAS INDUSTRIAIS RÁPIDAS



**LINHA DE PORTAS
RÁPIDAS INDUSTRIAIS**




PORTA RÁPIDA AUTO REPARÁVEL

Lona em PVC e Sistema de Trilhos Auto Reparáveis

As portas rápidas modelo auto reparável da tecnoportas são ideais para criar locais vedados e livres de contaminações, para criar separações de ambientes, e para locais com alta movimentação de cargas ou pessoas.

Essa porta é capaz de recolocar-se sozinha nos trilhos laterais em caso de acidentes com pancadas por empilhadeiras ou outros imprevistos, sem que a lona se rasgue e sem interromper atividades do local de trabalho.

Essas portas também possuem um sistema de segurança que faz a porta imediatamente parar de descer e voltar a subir caso detecte algum objeto obstruindo seu caminho.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESTRUTURA	COR DA LONA	DIMENSÕES MÁX.	PINTURA	MECANISMO
Aço Galvanizado	Diversas cores Sob consulta	3 x 3,5 m	Pintura Eletrostática	Motoredutor



PORTA RÁPIDA DE EMPACOTAR

Lona em PVC e Tubos Transversais em Aço Galvanizado

As portas rápidas de empacotar são fabricadas em lona em conjunto com tubos de aço galvanizado, fazendo com que possuam alta qualidade e resistência a adversidades climáticas, assim obtendo um excelente desempenho em ambientes externos. Além disso, essa linha também possui ótimo desempenho em ambientes internos quando se deseja construir ambientes limpos e livres de contaminações, ou apenas áreas de separação entre setores.

Essa linha conta com diversos acessórios disponíveis para aumentar sua automação de acordo com a necessidade fabril.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


ESTRUTURA	COR DA LONA	DIMENSÕES MÁX.	PINTURA	MECANISMO
Aço Galvanizado	Diversas cores Sob consulta	14 x 5 m	Pintura Eletrostática	Motoredutor



PORTA RÁPIDA PARA FRIGORÍFICO

Lona em PVC Reforçado

A Linha de Portas Rápidas para Frigorífico é fabricada em lona especial com preenchimento próprio para seu isolamento térmico. As estruturas de aço inox são dimensionadas para manter o perfeito encaixe da lona em seu trilho, evitando assim perda de frio e troca de ar quente na câmara. Essa linha de portas é utilizada para ambientes com temperaturas negativas e são essenciais para áreas de câmara fria de resfriados ou congelados. Sua composição permite um alto fluxo de passagem para o uso industrial, ela também possui condutores térmicos no entorno de sua estrutura para o degelo automático. Agregando ao fator de segurança, a porta possui sensor de barreira embutido nas guias, evitando que pessoas ou veículos colidam com a porta, evitando impacto.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESTRUTURA	COR DA LONA	DIMENSÕES MÁX.	PINTURA	MECANISMO
Aço Galvanizado ou Inox	Diversas cores Sob consulta	2,5 x 5 m	Pintura Eletrostática	Motoredutor

ACESSÓRIOS



PAINEL INVERSOR



SENSOR DE PRESENÇA



SENSOR DE BARREIRA



SINALIZADOR DE ABERTURA

TIPOS DE ACIONAMENTO



CONTROLE DE ACESSO



RADAR



PINGENTE



CONTROLE REMOTO



BOTOEIRA



LAÇO INDUTIVO



**TECNO
MATIC**

AUTOMATIZADORES PARA PORTAS RÁPIDAS



O melhor Automatizador do Brasil!

Os automatizadores da linha TM PR são poderosos Motoredutores que são integrados à um painel de comando que conta com diversos componentes, como inversor de frequência e controlador CLP, exclusivamente configurado para atingir o melhor funcionamento das portas rápidas e para configurar adicionais automações de sensores externos.

Confira abaixo algumas especificações da Linha TM PR

LINHA	POTÊNCIA	TENSÃO	CORRENTE
TM PR	1.0 CV 1.2 CV 2.0 CV 3.0 CV	220V / 380V	Alternada

NIVELADORAS DE DOCAS



LINHA NIVELADORAS

TECN
PORTAS

CAPACIDADE DE CARGA

Confira os modelos:

ATÉ
12
TONELADAS
SOB ENCOMENDA



NIVELADORA ELETRO HIDRÁULICA FRONTAL



NIVELADORA ELETRO HIDRÁULICA EMBUTIDA



NIVELADORA MANUAL



ABRIGO DE DOCAS

UNIDADES

- **SÃO PAULO • ARUJÁ**
(11) 3512-5994
contato@tecnoportas.com.br
- **SÃO PAULO • RIBEIRÃO PRETO**
(16) 3512-7497
contato@tecnoportas.com.br
- **RIO GRANDE DO SUL**
(51) 3103-1909
loja.rs@tecnoportas.com.br
- **MINAS GERAIS**
(31) 2557-5590
loja.mg@tecnoportas.com.br
- **RIO DE JANEIRO**
(21) 3952-7682
loja.rj@tecnoportas.com.br
- **PARANÁ**
(41) 3012-9792
loja.pr@tecnoportas.com.br
- **SANTA CATARINA**
(48) 3771-2674
loja.sc@tecnoportas.com.br
- **SERGIPE**
(79) 3512-0417
loja.se@tecnoportas.com.br

Confira números para demais regiões no site.



Tecnologia em portas automáticas



Honesty wins the world

Siga @tecnoportas
nas redes sociais

